

# COLISEUM



Michelangelo

# 1

Добро пожаловать в мир *Coliseum*, где сливаются воедино итальянский стиль и страсть к инновациям и дизайну. Мы постоянно исследуем новые горизонты, внедряем современные технологии, создавая уникальный и исключительный по своим качествам продукт.

Michelangelo



## О бренде *Coliseum*

*Coliseum* – это бренд керамогранита и керамической плитки, созданный в 2009 году. Благодаря глубокому пониманию отечественного рынка и совместной работе команд итальянских и российских профессионалов, сегодня *Coliseum* занимает одну из лидирующих позиций в области дизайна и производства керамики. Являясь частью холдинга *Gruppo Concorde Spa* – крупнейшего итальянского производителя керамической плитки с фабриками и брендами по всему миру, *Coliseum* гарантирует инновационный подход и качество выпускаемой продукции. Выбирая *Coliseum*, вы выбираете доступный, но в то же время эксклюзивный и стильный продукт, способный придать теплоту и уют жилым и коммерческим помещениям, где каждый сможет насладиться комфортом и уникальной эстетикой, приятное впечатление от которого запомнится надолго.

Керамогранит *Coliseum* производится с использованием самых современных технологий и оборудования под руководством опытных специалистов на предприятии АО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» в городе Ступино Московской области.



Керамогранит – это экологичный, высокотехнологичный, долговечный облицовочный материал. Это особый вид керамики, полученный путем прессования под высоким давлением ( $> 450 \text{ кг/см}^2$ ) специально разработанной смеси натуральных компонентов: каолиновой глины, кварцевых песков, полевых шпатов и пигментных красителей, придающих цвет плитке. После прессования полученная смесь обжигается при высоких температурах –  $1200-1400^\circ\text{C}$ . В результате процесса производства керамогранит приобретает свои уникальные технические характеристики и свойства и не теряет их даже при длительном использовании: прочность,

твердость, износостойкость, устойчивость к абразивному и химическому воздействию, морозостойкость, близкий к нулю уровень водопоглощения ( $< 0,5\%$ ). Более того, он безопасен, не впитывает бактерии и грязь, легко чистится и не требует специального ухода. Керамогранит выходит за рамки простого универсального и функционального облицовочного материала. При помощи современных технологий, используемых *Coliseum*, он реалистично имитирует текстуры практически всех природных оригиналов: мрамора, дерева, камня, бетона, металла, и способен адаптироваться к любому стилю интерьера.




Невероятные эстетические возможности в сочетании с практичностью делают керамогранит идеальным материалом для облицовки пола и стен различных помещений.



## Мрамор

Мрамор, как один из самых востребованных материалов в дизайне и архитектуре, соединяется с передовыми технологиями для создания нового, технически продвинутого продукта с уникальными эстетическими характеристиками.

Керамогранит под мрамор *Coliseum* — это безопасный высокотехнологичный материал, который можно укладывать на пол и стены.





# Michelangelo

## СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИКУ

Неподвластная времени красота мрамора превратит ваш дом в настоящее произведение искусства. Коллекция керамогранита Michelangelo, доступная в трех цветах: *Ворм*, *Колд* и *Дарк*, в форматах 60x60 и 60x120 – это современное прочтение мрамора - синонима роскоши и величия.



# Michelangelo *Ворм*



Погрузитесь в атмосферу элегантности и стиля, окружив себя несравненным произведением искусства. Michelangelo *Ворм* вдохновлен мрамором *Calacatta Bellini*. Нежная изящная графика с изысканными золотистыми прожилками на теплом белом фоне придаст интерьеру гармонию и уют.



MPAMOP




MICHELANGELO



# Michelangelo *Колд*



Керамогранит Michelangelo *Колд*, вдохновленный знаменитым тосканским мрамором *Arabescato Vagli*, отличается холодным белым фоном и элегантными серыми прожилками, которые дарят ощущение легкости и невесомости. Уникальная графика украсит любое пространство и наполнит его светом.





# Michelangelo *Дарк*



Насыщенный, смелый и невероятно утонченный Michelangelo *Дарк* воссоздает графику благородного испанского мрамора *Nero Marquina* с контрастными светлыми прожилками на выразительном темном фоне. Идеальное решение для современных интерьеров с ярким запоминающимся дизайном.






ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА\*



ВОРМ V2



КОЛД V2



ДАРК V2


МРАМОР

\* ФРАГМЕНТ ТЕКСТУРЫ ПОЛНОФОРМАТНОГО ОБРАЗЦА ПЛИТКИ


ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



ВОРМ - МОЗАИКА



КОЛД - МОЗАИКА



ДАРК - МОЗАИКА

MICHELANGELO

## MICHELANGELO

## Доступные форматы

60 x 120 см




60 x 60 см




## Декоры - Мозаика

30 x 30 см




## Специальные изделия


Ступень фронтальная\*

33 x 60 см — 33 x 120 см  
Нат. и рет.


Ступень угловая левая\*

33 x 60 см — 33 x 120 см  
Нат. и рет.

Ступень угловая правая\*

33 x 60 см — 33 x 120 см  
Нат. и рет.

Плинтус\*

7,2 x 60 см  
Нат. и рет.

\* Имеется во всех цветах

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный и реттифицированный



9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B I a (GL)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	MICHELANGELO
РАЗМЕР	ISO 10545-2	Допустимые отклонения, %	Соответствует
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ *	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6%	≤ 0,1%
РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ *	ISO 10545-4	S ≥ 700N (толщина < 7,5 мм)	S > 1300 N
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		S ≥ 1300N (толщина ≥ 7,5 мм)	
СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ *	ISO 10545-6	R ≥ 35 N/мм <sup>2</sup>	> 40 N/мм <sup>2</sup>
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ PEI	ISO 10545-7		Ворм PEI 4 Колд PEI 4 Дарк PEI 4
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР	ISO 10545-9	Тестирование согласно EN ISO 10545-1	Стойкий
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	Тестирование согласно EN ISO 10545-1	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ *	ISO 10545-13	Минимальный класс B	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-14	Декларируемый класс	Класс 5
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ **	DIN 51130	Декларируемое значение	NC
	DIN 51097	Декларируемое значение	
ФОРМАТ (см) ТОЛЩИНА (мм)			60x60 см; 60x120 см 9 мм

\* Средние показатели по двум последним годам производства.

\*\* Показатели тестов, проведенных на натуральном типе поверхности и выполненных внешними авторизованными лабораториями можно получить на фабрике. Компания Coliseum готова подвергнуть тестированию партию продукции, в покупке которой вы заинтересованы.

\* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.



# COLISEUM

АО «Керамогранитный завод»

142800, Россия, Московская область, г. Ступино,  
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346

[COLISEUMGRES.RU](http://COLISEUMGRES.RU)